



SANA VITAE

HADO QUANTUM BOX

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

O QUE É A HADO QUANTUM BOX	2
FORMAS DE EMISSÃO	2
ITENS INCLUSOS NA HADO QUANTUM BOX	2
ITENS INCLUSOS NO T-BOX	3
CONEXÕES DO APARELHO	3
LIGANDO O APARELHO	3
FORMAS DE USO DA HADO QUANTUM BOX	4
USANDO COM O POTENTIZER	4
USANDO COM O SPOOKY2	5
USANDO DIRETAMENTE NO COMPUTADOR	6
CRIANDO SEUS FREQUENCIAIS	7
EMISSÃO POR FORMA DE ONDA E RUÍDO	8
FAZENDO ENVIOS À DISTÂNCIA	10
FAZENDO BIOFEEDBACK COM AURIMETRO	11

O QUE É A MESA HADO QUANTUM BOX?

A HADO QUANTUM BOX foi desenvolvida com o fim de transferir as frequências para soluções hidroalcoólicas, cartões magnéticos, prata coloidal, cristais, entre outros elementos que possuam a capacidade de armazenar informação a partir do eletromagnético.

Com um sistema de tripla camada, o HADO QUANTUM BOX uniu 3 tecnologias que o transformam em um potente emissor de campos, e esses, por sua vez, são impregnados nos materiais citados, conforme demonstrado pelos estudos do Dr. Masaru Emoto e Dr. Luc Montagnier.

Camada 1 - um filtro e amplificador das frequências emitidas.

Camada 2 - uma placa cobreada bifilar plana geradora de campo eletromagnético, inspirada nos estudos de Nicola Tesla..

Camada 3 – uma placa cobreada Trivortex, desenvolvida e inspirada nos estudos de Leonardo Fibonacci, que consiste no padrão numérico encontrado nas formas da natureza. Essa camada proporciona, juntamente com a energia gerada por uma fonte 5V, a capacidade de gerar um arrasto das frequências através do *Campo Mórfico* (segundo Rupert Sheldrake).

FORMA DE EMISSÃO

Partindo do pressuposto que toda matéria é energia condensada e, assim sendo, está e a tradução da energia, frequência e vibração, a mesa HADO gera um campo de pulsos eletromagnéticos programáveis.

Através do som, que possui corrente elétrica, frequência e vibração, a HADO QUANTUM BOX se torna uma poderosa mesa de emissão desses campos, tendo uma ótima propagação e, agindo assim, em diversos meios capazes de armazenar informação.

ITENS INCLUSOS NA HADO QUANTUM BOX

- 1 mesa emissora de 25x25x6cm
- 1 Fonte chaveada bivolt 5V – 2 amperes
- 1 Cabo auxiliar P2 x P2

Especificações técnicas:

- Sistema de filtro, amplificação e emissão de pulsos de campo eletromagnético
- Alimentação: 5V e 2A


CONEXÕES DO APARELHO



OBS: Imagem meramente ilustrativa, o modelo poderá sofrer alterações estéticas sem aviso prévio.

LIGANDO O APARELHO

O aparelho estará ligado e em espera para emissão não ser conectada a fonte 5V. O Led azul indicará que o aparelho está funcionando em modo de espera.



BIVOLT
127V – 220V



FORMAS DE USO DA HADO QUANTUM BOX

USANDO COMO ACESSÓRIO DO POTENTIZER



FAZER CAPTURA

- Conectar os cabos banana no IN do Potentizer
- Conectar os cabos na Entrada 4mm da HADO
- A HADO será usada como Prato 1 do Potentizer



FAZER EMISSÃO

- Conectar os cabos banana no OUT do Potentizer
- Conectar os cabos na Entrada 4mm da HADO
- A HADO será usada como Prato 1 do Potentizer



As imagens são meramente ilustrativas e não acompanham o aparelho HADO QUANTUM BOX



O uso com o Potentizer é simples, a mesa HADO poderá ser usada como PRATO 1 (captura) e PRATO 2 (emissão), basta executar o Potentizer normalmente, conectando a HADO ao IN ou OUT do aparelho.

OBS: Quando o programa do Potentizer estiver em execução e a potência no meio (modo direto), o led verde da mesa HADO não acenderá, contudo, a emissão estará acontecendo normalmente.



Para ter certeza que a mesa HADO está emitindo, gire momentaneamente o botão da potência para a direita, quando iniciar a execução de um programa, o led verde acenderá, após isso, retorne a potência ao meio.





USANDO COMO ACESSÓRIO DO SPOOKY2



- Conectar o cabo no Booster do Spooky2, conforme indicado na imagem
- Conectar o cabo na Entrada 2mm da HADO



Executar os programas do Spooky seguindo os passos abaixo



As imagens são meramente ilustrativas e não acompanham o aparelho HADO QUANTUM BOX

USANDO DIRETAMENTE NO COMPUTADOR



Use a HADO diretamente no computador com softwares geradores de frequência.

- Conectar o cabo auxiliar P2xP2 na saída do fone do seu computador e na entrada P2 da HADO



O software da SANA VITAE é disponibilizado junto com o equipamento, com ele, você poderá executar uma lista de programas predefinidos do seu banco de dados.


Outros softwares são compatíveis com a mesa HADO



Sirius



Life Frequencies



Frex16

OBS: os softwares acima citados são adquiridos separadamente e não fazem parte do aparelho.

CRIANDO SEUS FREQUENCIAIS

Você poderá impregnar as frequências desejadas em diversos meios e usá-los de diversas formas, seja com a ingestão, colando no corpo, ou mesmo deixando no ambiente. Basta posicionar o meio que deseja frequenciar em cima da HADO e gravar.



Na água

É recomendado que seja consumida logo após o frequenciamento, pois a água tem grande interação com campos eletromagnéticos, tornando-se mais intável.



Em soluções hidroalcoólicas / Prata Coloidal / Silício Coloidal

A prata e o silício possuem maior capacidade de carreamento de frequências e maior quantidade de frequências ao mesmo tempo.



Em Cristais

Os cristais são estáveis e possuem grande capacidade de armazenamento de frequências.



Em Cartões com tarja magnética

Recomenda-se o uso em até 2 meses após a gravação ter sido feita e o uso único. Não reutilizar o cartão.



ESPUMA QUÂNTICA / CODE

Possui uma grande variedade de soluções para frequenciar, como tarjas magnéticas adesiva e joias, possuindo materiais de alta qualidade.



Em Stipers

São pastilhas de silício que possuem alta capacidade de armazenamento de frequências



Em selos holográficos

É uma solução menos comum, mas com evidências de boa emissão das frequências.


A mesa HADO QUANTUM BOX recebem os sinais elétricos em forma de onda ou ruído, transformando-as em um campo eletromagnético estático por meio de suas placas cobreadas.

Formas de onda



As formas de onda são oscilações do campo eletromagnético e, dizendo a grosso modo, são representações matemáticas dessas oscilações.

A ONDA SENOIDAL é uma onda suave em forma de “S” que oscila acima e abaixo de zero.

A ONDA QUADRADA é uma forma de onda periódica não senoidal na qual a amplitude alterna em uma frequência constante entre valores mínimos e máximos fixos, com a mesma duração no mínimo e no máximo.




A forma de onda quadrada é escolhida acima de todas as outras formas de onda, devido ao seu rico conteúdo harmônico. O conteúdo harmônico excede de longe o de outras formas de onda.



Ruído branco

O **ruído branco** é um sinal aleatório com igual intensidade em diferentes frequências, o que lhe dá uma densidade espectral de potência constante.



Esse tipo de ruído se enquadra nos sons da natureza, como o som de grilos, ondas do oceano, vento de inverno, chuva, cachoeira ou pássaros cantando. O ruído possui a capacidade de carregar não somente as formas de ondas, mas a vibração, o que o torna extremamente potente.

Através do software SANA VITAE é possível transformar os programas em Ruído Branco e, dessa forma, criar um banco de dados com incontáveis programas.



CRIE SEU BANCO DE DADOS EM RUIÍDO BRANCO, COM EXTENSÃO DE ÁUDIO (WAV)

Insira o programa que deseja converter.
OBS: Faça esse processo para um programa, somente.

Após criar seu programa em WAV, ela estará em:
C:\Program Files (x86)\Sana Vitae App\Audio
Você pode criar pastas por assunto, ou da forma que desejar.

Escolha o tempo do programa que será convertido.

Clique em Gerar WAV

Criados os programas em ruído branco, esses poderão ser executados pelo player de áudio do computador.



FAZENDO ENVIOS À DISTÂNCIA

Os conceitos do envio à distância se baseiam nos seguintes estudos:

Radiestesia

A palavra radiestesia significa sensibilidade as radiações. Sendo assim, Radiestesia é a técnica que permite o contato e a avaliação de estados energéticos, através do desenvolvimento da sensibilidade do radiestesista, e com o auxílio de alguns instrumentos simples, como aurímetros, pêndulos e varetas, especialmente desenhados para tal fim.

Radiônica de George Walter de la Warr

De la Warr inventou dispositivos que ele disse que poderiam identificar sintomas como "toxinas", "fratura" e "desequilíbrio de secreção". Ele também alegou ter inventado uma câmera que poderia detectar e curar doenças por controle remoto.


Física Quântica moderna

A Física Quântica é o ramo da Física que estuda os fenômenos associados à interação entre energia e partículas cujas dimensões são inferiores às de um átomo. Suas aplicações englobam toda forma de tecnologia que utiliza microchips ou escalas inferiores.


Seus conceitos foram elaborados por um conjunto altamente capacitado de físicos, como Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrödinger e Louis de Broglie, tendo essa nova vertente de pesquisa iniciada no final do século XIX. A Física Quântica estuda a forma como a energia é transmitida por meio de pacotes inteiros de energia chamados *quanta* (plural de *quantum*).

Embora ainda não existam meios conhecidos e aceitos cientificamente para mensurar a ação dessas interações energéticas, o uso dessas técnicas têm sido difundidas nos meios terapêuticos com boas evidências de resultados.

A HADO QUANTUM BOX possui essa capacidade, ainda teórica e experimental, de realizar esses envios à distância.



BIVOLT
127V – 220V



A melhor forma de realizar os envios com a mesa HADO e seguindo os seguintes passos:

1º Passo: Utilize a HADO para gravar os programas desejados em algum dos meios descritos na página 07 deste manual.

Escolha os programas que deseja enviar e execute na HADO com o meio de sua escolha.


2º Passo: Depois de feita a gravação, é hora do Testemunho, ou seja, uma foto da pessoa que deseja fazer o envio, ou mesmo algo que contenha o DNA dessa pessoa, como um pedaço de unha, um fio de cabelo e etc.

OBS: Quando usar o Potentizer, é possível já cadastrar o Testemunho no software, assim, não é necessário foto, ou mesmo o DNA.

3º Passo: Depois de gravados os programas desejados, posicione o meio gravado em cima da HADO e o Testemunho em cima.

OBS 2: É possível fazer envio à distância para diversas pessoas ao mesmo tempo, a recomendação é que seja feito o mesmo processo acima descrito para cada pessoa, individualmente.

OBS 3: A mesa HADO deverá estar conectada na fonte de alimentação de energia para que o envio seja feito.



BIVOLT
127V - 220V



FAZENDO BIOFEEDBACK COM AURÍMETRO

Baseando-se nos mesmos conceitos da radiestesia, é possível realizar o biofeedback com a mesa HADO QUANTUM BOX, seguindo os passos abaixo:

1º Passo: Utilize a HADO para executar o programa que deseja testar.

2º Passo: A pessoa a ser testada colocará uma das mãos sobre a bandeja.

Com a mão em cima da HADO, execute o programa.

Depois de alguns segundos que o programa está rodando, posicione o aurímetro próximo do plexo solar da pessoa a ser testada.



O aurímetro poderá agir de 3 formas:

- 1. Ser atraído para o corpo da pessoa:** indica que aquele programa ressoa, ou seja, aquele programa é necessário.
- 2. Ser repelido do corpo da pessoa:** indica que aquele programa não ressoa, ou seja, o programa não é necessário.
- 3. Sem movimento:** indica que é neutro.

Outras técnicas podem ser usadas com o aurímetro, ficando a cargo da preferência do profissional.